

تاریخ: ۹۹/۰۷/۱۹

شماره: .....

پیوست: .....



(گلیپگان - شهرک صنعتی)

لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی براساس استاندارد ملی (EN1329-ISIRI9119)

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	فشار PN	موارد مصرف	قیمت
۱	لوله	۱۰۱۰۰۰۴۰۳۰	۴۰	۳	۱۶	B	۱,۴۹۸,۰۰۰
۲		۱۰۱۰۰۰۵۰۳۰	۵۰	۳	۱۲,۵	B	۱,۹۶۸,۰۰۰
۳		۱۰۱۰۰۰۶۳۳۰	۶۳	۳	۱۰	B	۲,۴۷۹,۰۰۰
۴		۱۰۱۰۰۰۷۵۳۰	۷۵	۳	۶	BD	۳,۱۱۵,۰۰۰
۵		۱۰۱۰۰۰۹۰۳۰	۹۰	۳	۶	BD	۳,۶۲۸,۰۰۰
۶		۱۰۱۰۰۱۱۰۳۲	۱۱۰	۳,۲	۶	BD	۴,۶۹۵,۰۰۰
۷		۱۰۱۰۰۱۲۵۳۲	۱۲۵	۳,۲	۶	BD	۵,۵۵۵,۰۰۰
۸		۱۰۱۰۰۱۶۰۴۰	۱۶۰	۴	۶	BD	۸,۹۲۰,۰۰۰
۹		۱۰۱۰۰۲۰۰۴۰	۲۰۰	۴	۵,۱	B	۱۰,۶۲۰,۰۰۰
۱۰		۱۰۱۰۰۲۰۰۴۹	۲۰۰	۴,۹	۶	BD	۱۳,۱۲۰,۰۰۰

لوله های چسبی مورد مصرف در کاربرد های آبرسانی و فاضلاب تحت فشار براساس استاندارد ملی (EN13361-2 ISIRI9119)

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی	ضخامت	موارد مصرف	قیمت
۱	لوله	۱۰۳۰۰۰۴۰۲۴	۴۰	۲,۴	B	۱,۳۳۹,۰۰۰
		۱۰۳۰۰۰۵۰۲۴	۵۰	۲,۴	B	۱,۶۱۸,۰۰۰
۲		۱۰۳۰۰۰۶۳۲۵	۶۳	۲,۵	B	۲,۱۱۷,۰۰۰
۳		۱۰۳۰۰۰۹۰۲۸	۹۰	۲,۸	B	۳,۳۴۹,۰۰۰
۴		۱۰۳۰۰۱۱۰۲۷	۱۱۰	۲,۷	B	۳,۹۴۹,۰۰۰

جدول مشخصات لوله های ناودانی - هواکشی بر اساس استاندارد ملی (EN12200- ISIRI9119)

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی	ضخامت	موارد مصرف	قیمت
۱	لوله	۱۰۲۰۰۰۶۳۱۹	۶۳	۱,۹	B	۱,۴۸۵,۰۰۰
۲		۱۰۲۰۰۰۹۰۱۸	۹۰	۱,۸	B	۲,۰۶۹,۰۰۰
۳		۱۰۲۰۰۱۱۰۲۲	۱۱۰	۲,۲	B	۲,۹۹۵,۰۰۰
۴		۱۰۲۰۰۱۲۵۲۵	۱۲۵	۲,۵	B	۳,۸۳۵,۰۰۰
۵		۱۰۲۰۰۱۶۰۳۲	۱۶۰	۳,۲	B	۶,۵۸۰,۰۰۰

دارای گواهینامه نانو مقیاس در زمینه تولید لوله و اتصالات و تنها تولید کننده لوله - اتصالات نانو در شهرستان گلیپگان



تاریخ: ۹۹/۰۷/۱۹

شماره: .....

پیوست: .....



**(گلیپایگان - شهرک صنعتی)**

اتصالات فاضلابی چسبی - سه راهی تبدیل

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن	قیمت	موارد مصرف
۱	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه	۲۰۰۴۹۰۶۳۴۵	۹۰*۶۳	۳	۵۵	۳۰۳.۸۰۰	BD
۲		۲۰۰۴۱۱۰۶۳۱	۱۱۰*۶۳	۳.۲	۴۲	۳۶۹.۵۰۰	BD
۳		۲۰۰۴۱۱۰۹۰۱	۱۱۰*۹۰	۳.۲	۲۵	۴۹۶.۵۰۰	BD
۴		۲۰۰۴۱۲۵۱۰۱	۱۲۵*۱۱۰	۳.۲	۱۶	۶۹۸.۰۰۰	BD
۵		۲۰۰۴۱۶۰۱۰۱	۱۶۰*۱۱۰	۳.۲	۱۲	۸۹۷.۰۰۰	BD
۶		۲۰۰۴۱۶۰۲۵۱	۱۶۰*۱۲۵	۳.۲	۹	۱.۱۲۸.۰۰۰	BD
۷	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کویل	۲۰۱۳۱۱۰۶۳۱	۱۱۰*۶۳	۳.۲	۳۴	۴۳۵.۰۰۰	BD
۸	سه راهی ۴۵ درجه	۲۰۰۳۰۶۳۰۴۵	۶۳	۳	۵۰	۲۰۴.۸۰۰	B
۹		۲۰۰۳۰۹۰۰۴۵	۹۰	۳	۳۷	۳۸۹.۰۰۰	BD
۱۰		۲۰۰۳۱۱۰۰۴۵	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۵۵۸.۰۰۰	BD
۱۱		۲۰۰۳۱۲۵۰۴۵	۱۲۵	۳.۲	۱۶	۷۸۷.۰۰۰	BD
۱۲		۲۰۰۳۱۶۰۰۴۵	۱۶۰	۳.۲	۷	۱.۲۷۸.۰۰۰	BD
۱۳	سه راهی ۴۵ درجه سه سر کویل	۲۰۱۳۰۶۳۰۴۵	۶۳	۳	۴۶	۲۴۲.۰۰۰	B
۱۴		۲۰۱۳۱۱۰۰۴۵	۱۱۰	۳.۲	۱۹	۶۴۲.۰۰۰	BD
۱۵	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه	۲۰۰۴۹۰۶۳۹۰	۹۰*۶۳	۳	۶۴	۲۶۳.۰۰۰	BD
۱۶		۲۰۰۴۱۱۰۶۳۲	۱۱۰*۶۳	۳.۲	۴۶	۳۰۸.۰۰۰	BD
۱۷		۲۰۰۴۱۱۰۹۰۲	۱۱۰*۹۰	۳.۲	۳۶	۴۳۹.۰۰۰	BD
۱۸	سه راهی ۹۰ درجه	۲۰۰۳۰۶۳۰۹۰	۶۳	۳	۶۵	۱۶۹.۰۰۰	B
۱۹		۲۰۰۳۰۹۰۰۹۰	۹۰	۳	۴۵	۳۲۱.۰۰۰	BD
۲۰		۲۰۰۳۱۱۰۰۹۰	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۴۶۸.۰۰۰	BD
۲۱		۲۰۰۳۱۱۰۱۲۵	۱۲۵	۳.۲	۱۸	۶۳۵.۰۰۰	BD
۲۲	سه راهی ۹۰ درجه سه سر کویل	۲۰۱۳۰۶۳۰۹۰	۶۳	۳	۵۰	۱۸۲.۰۰۰	B
۲۳	رابط درجه باز دید	۲۰۰۶۱۱۰۰۰۰	۱۱۰	۳.۲	۵۶	۳۶۲.۰۰۰	BD
۲۴	سه راهی خم درجه باز دید	۲۰۰۵۱۱۰۸۷۵	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۷۵۸.۰۰۰	BD
۲۵	سه راهی درجه باز دید	۲۰۰۵۱۱۰۰۹۰	۱۱۰ * ۹۰	۳.۲	۲۵	۶۱۴.۰۰۰	BD
۲۶	سه راهی خم ۸۷/۵	۲۰۱۴۱۱۰۸۷۵	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۵۵۸.۰۰۰	BD



تاریخ: ۹۹/۰۷/۱۹

شماره: .....

پیوست: .....



**(گلیپایگان - شهرک صنعتی)**

**اتصالات فاضلابی چسبی - زانو**

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن	قیمت	موارد مصرف
۱	زانو ۴۵ درجه	۲۰۰۱۰۶۳۰۴۵	۶۳	۳	۱۲۰	۱۱۲,۶۰۰	B
۲		۲۰۰۱۰۹۰۰۴۵	۹۰	۳	۶۰	۱۸۹,۵۰۰	BD
۳		۲۰۰۱۱۱۰۰۴۵	۱۱۰	۳,۲	۵۰	۲۷۸,۰۰۰	BD
۴		۲۰۰۱۱۲۵۰۴۵	۱۲۵	۳,۲	۴۴	۳۴۹,۵۰۰	BD
۵		۲۰۰۱۱۶۰۰۴۵	۱۶۰	۳,۲	۲۴	۶۷۲,۰۰۰	BD
۶	زانو ۴۵ درجه دو سر کوبله	۲۰۱۲۰۶۳۰۴۵	۶۳	۳	۹۰	۱۲۷,۰۰۰	B
۷		۲۰۱۲۰۹۰۰۴۵	۹۰	۳	۳۶	۲۰۳,۵۰۰	BD
۸		۲۰۱۲۰۱۱۰۴۵	۱۱۰	۳,۲	۴۵	۳۱۴,۰۰۰	BD
۹	زانو ۹۰ درجه	۲۰۰۱۰۶۳۰۹۰	۶۳	۳	۱۱۰	۱۲۷,۰۰۰	B
۱۰		۲۰۰۱۰۹۰۰۹۰	۹۰	۳	۴۰	۲۱۹,۰۰۰	BD
۱۱		۲۰۰۱۱۱۰۰۹۰	۱۱۰	۳,۲	۴۰	۳۱۹,۵۰۰	BD
۱۲		۲۰۰۱۱۲۵۰۹۰	۱۲۵	۳,۲	۳۲	۴۲۲,۵۰۰	BD
۱۳		۲۰۰۱۱۶۰۰۹۰	۱۶۰	۳,۲	۱۶	۷۹۸,۰۰۰	BD
۱۴	زانو خم ۸۷/۵	۲۰۱۴۱۱۰۸۷۵	۱۱۰	۳,۲	۳۶	۴۲۳,۰۰۰	BD
۱۵	زانو ۹۰ درجه دو سر کوبله	۲۰۱۲۰۶۳۰۹۰	۶۳	۳	۸۰	۱۲۹,۵۰۰	B
۱۶		۲۰۱۲۰۹۰۰۹۰	۹۰	۳	۳۰	۲۴۷,۰۰۰	BD

**اتصالات فاضلابی چسبی - سیفون**

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن	قیمت	موارد مصرف
۱	سیفون پایه دار	۲۰۱۰۰۶۳۱۳۵	۶۳	۳	۶۵	۱۶۹,۰۰۰	B
۲	سیفون معمولی	۲۰۰۲۰۷۵۱۳۵	۷۵	۳	۸۰	۳۱۷,۰۰۰	BD
۳		۲۰۰۲۰۹۰۱۳۵	۹۰	۳	۴۰	۳۵۸,۰۰۰	BD
۴	سیفون پایه دار	۲۰۰۲۱۱۰۱۱۰	۱۱۰*۱۱۰	۳,۲	۲۵	۶۱۸,۰۰۰	BD
۵	سیفون پایه دار	۲۰۱۰۱۲۵۱۱۰	۱۲۵*۱۱۰	۳,۲	۲۳	۶۵۵,۰۰۰	BD

**اتصالات فاضلابی چسبی - رابط نر و ماده (موفه)**

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن	قیمت	موارد مصرف
۱	رابط نر و ماده (موفه)	۲۰۱۵۰۶۳۰۰۰	۶۳	۳	۱۵۰	۸۴,۰۰۰	B
۲	رابط نر و ماده (موفه)	۲۰۱۵۱۱۰۰۰۰	۱۱۰	۳	۶۳	۲۱۶,۰۰۰	BD





## (گلپایگان - شهرک صنعتی)

### اتصالات فاضلابی - سوکت

دیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن	قیمت	موارد مصرف
۱	سوکت ترمزدار	۲۰۰۷۰۶۳۰۰۱	۶۳	۳	۱۵۰	۷۹,۳۰۰	B
۲		۲۰۰۷۰۷۵۰۰۱	۷۵	۳	۱۲۰	۹۹,۰۰۰	BD
۳		۲۰۰۷۰۹۰۰۰۱	۹۰	۳	۶۰	۱۲۹,۵۰۰	BD
۴		۲۰۰۷۱۱۰۰۰۱	۱۱۰	۳,۲	۷۰	۱۶۹,۰۰۰	BD
۵		۲۰۰۷۱۲۵۰۰۱	۱۲۵	۳,۲	۴۸	۲۱۲,۰۰۰	BD
۶		۲۰۰۷۱۶۰۰۰۱	۱۶۰	۳,۲	۳۲	۳۴۵,۰۰۰	BD
۱	سوکت بدون ترمز	۲۰۰۷۰۶۳۰۰۲	۶۳	۳	۱۵۰	۷۹,۳۰۰	B
۲		۲۰۰۷۰۹۰۰۰۲	۹۰	۳	۶۰	۱۲۹,۵۰۰	BD
۳		۲۰۰۷۱۱۰۰۰۲	۱۱۰	۳,۲	۷۰	۱۶۹,۰۰۰	BD

### اتصالات فاضلاب چسبی - تبدیل

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن	قیمت	موارد مصرف
۱	تبدیل	۲۰۰۸۰۹۰۰۶۳	۹۰*۶۳	۳	۹۶	۱۳۷,۹۰۰	BD
۲		۲۰۰۸۱۱۰۰۶۳	۱۱۰*۶۳	۳,۲	۶۰	۱۹۷,۰۰۰	BD
۳		۲۰۰۸۱۱۰۰۹۰	۱۱۰*۹۰	۳,۲	۶۰	۱۹۹,۹۰۰	BD
۴		۲۰۰۸۱۲۵۱۱۰	۱۲۵*۱۱۰	۳,۲	۶۰	۲۳۹,۵۰۰	BD
۵		۲۰۰۸۱۶۰۱۱۰	۱۶۰*۱۱۰	۳,۲	۴۰	۳۹۴,۰۰۰	BD
۶		۲۰۰۸۱۶۰۱۲۵	۱۶۰*۱۲۵	۳,۲	۴۰	۴۲۹,۰۰۰	BD

### اتصالات فاضلابی چسبی - درپوش

دیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن	قیمت	موارد مصرف
۱	(درپوش - گپ) درپوش دو کاره کوپله و لوله	۲۰۰۹۰۶۳۰۰۲	۶۳	۳	۳۰۰	۵۶,۵۰۰	B
۲		۲۰۰۹۰۰۹۰۰۲	۹۰	۳	۱۸۰	۱۰۹,۰۰۰	BD
۳		۲۰۰۹۱۱۰۰۰۲	۱۱۰	۳,۲	۱۵۰	۱۴۹,۰۰۰	BD
۴		۲۰۰۹۱۲۵۰۰۱	۱۲۵	۳,۲	۹۰	۲۳۹,۵۰۰	BD

### کلاhek

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در کارتن	قیمت	موارد مصرف
۱	کلاhek دو کاره	۲۰۱۱۰۹۰۱۱۰	۹۰ ۱۱۰	۳,۲	۷۲	۳۰۲,۰۰۰	BD

دارای گواهینامه نانو مقیاس در زمینه تولید لوله و اتصالات و تنها تولید کننده لوله - اتصالات نانو در شهرستان گلپایگان